

対象書体	対象書体 旧バージョン	アップデート後 新バージョン	変更点				その他	互換性について
			・新元号「令和」対応 ・Unicode 12.1対応 ・IVS対応	不具合対応	・GB18030-2022対応 ・AdobeGB1-6対応			
			→詳細		→詳細			
ヒラギノ角ゴ StdN W0	Ver.8.20	Ver.8.26	●	●			旧バージョンで作成したデータを新バージョンの環境で開いても問題ありません。 しかし、新バージョンで作成したデータを旧バージョンで開くと、新元号「令和」の合字グリフ、Unicode 12.1、IVS対応した文字を使用していると、別の文字に置き換わる場合があります。	
ヒラギノ角ゴ StdN W1	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●				
ヒラギノ角ゴ StdN W2	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●				
ヒラギノ角ゴ StdN W3	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●				
ヒラギノ角ゴ StdN W4	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●				
ヒラギノ角ゴ StdN W5	Ver.8.01 Ver.8.00	Ver.8.16	●	●		●: 輪郭線の僅かな修正		
ヒラギノ角ゴ StdN W6	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●				
ヒラギノ角ゴ StdN W7	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●				
ヒラギノ角ゴ StdN W8	Ver.8.10 Ver.8.00	Ver.8.16	●	●				
ヒラギノ角ゴ StdN W9	Ver.8.01 Ver.8.00	Ver.8.16	●	●		●: 文字の改訂 (2グリフ) CID-04912とCID-05505の字形を改訂		
ヒラギノ角ゴ Std W0	Ver.7.10	Ver.7.11		●			文字デザイン、組体裁などの互換性に問題ありません。	
ヒラギノ角ゴ Std W1	Ver.7.10	Ver.7.11		●				
ヒラギノ角ゴ Std W2	Ver.7.10	Ver.7.11		●				
ヒラギノ角ゴ Std W3	Ver.7.13 Ver.7.10	Ver.7.14		●		●: 不要なベアカーニング値を削除		
ヒラギノ角ゴ Std W4	Ver.7.13 Ver.7.10	Ver.7.14		●		●: 不要なベアカーニング値を削除		
ヒラギノ角ゴ Std W5	Ver.7.14 Ver.7.13 Ver.7.10	Ver.7.15		●		●: 輪郭線の僅かな修正 ●: 輪郭線の僅かな修正 ●: 不要なベアカーニング値を削除		
ヒラギノ角ゴ Std W6	Ver.7.13	Ver.7.14		●				
ヒラギノ角ゴ Std W7	Ver.7.10	Ver.7.11		●				
ヒラギノ角ゴ Std W8	Ver.7.10	Ver.7.11		●				
ヒラギノ角ゴ Std W9	Ver.7.14 Ver.7.10	Ver.7.15		●		●: 文字の改訂 (2グリフ) CID-04912とCID-05505の字形を改訂		
ヒラギノ角ゴ ProN W1	Ver.8.20	Ver.8.26	●	●			旧バージョンで作成したデータを新バージョンの環境で開いても問題ありません。 しかし、新バージョンで作成したデータを旧バージョンで開くと、新元号「令和」の合字グリフ、Unicode 12.1、IVS対応した文字を使用していると、別の文字に置き換わる場合があります。	
ヒラギノ角ゴ ProN W2	Ver.8.20	Ver.8.26	●	●				
ヒラギノ角ゴ ProN W3	Ver.8.10 Ver.8.00	Ver.8.16	●	●				
ヒラギノ角ゴ ProN W4	Ver.8.20	Ver.8.26	●	●				
ヒラギノ角ゴ ProN W5	Ver.8.21 Ver.8.20	Ver.8.26	●	●		●: 輪郭線の僅かな修正		
ヒラギノ角ゴ ProN W6	Ver.8.10 Ver.8.00	Ver.8.16	●	●				
ヒラギノ角ゴ Pro W3	Ver.7.11	Ver.7.12		●			文字デザイン、組体裁などの互換性に問題ありません。	
ヒラギノ角ゴ Pro W6	Ver.7.11	Ver.7.12		●				
ヒラギノ角ゴ Pr6N W3	Ver.9.00	Ver.9.06	●	●			旧バージョンで作成したデータを新バージョンの環境で開いても問題ありません。 しかし、新バージョンで作成したデータを旧バージョンで開くと、新元号「令和」の合字グリフ、Unicode 12.1、IVS対応した文字を使用していると、別の文字に置き換わる場合があります。	
ヒラギノ角ゴ Pr6N W6	Ver.9.00	Ver.9.06	●	●				
ヒラギノ角ゴ Upr W3	Ver.9.00	Ver.9.01		●			文字デザイン、組体裁などの互換性に問題ありません。	
ヒラギノ角ゴ Upr W6	Ver.9.00	Ver.9.01		●				
ヒラギノ丸ゴ StdN W2	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●			旧バージョンで作成したデータを新バージョンの環境で開いても問題ありません。 しかし、新バージョンで作成したデータを旧バージョンで開くと、新元号「令和」の合字グリフ、Unicode 12.1、IVS対応した文字を使用していると、別の文字に置き換わる場合があります。	
ヒラギノ丸ゴ StdN W3	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●				
ヒラギノ丸ゴ StdN W4	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●				
ヒラギノ丸ゴ StdN W5	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●				
ヒラギノ丸ゴ StdN W6	Ver.8.01 Ver.8.00	Ver.8.16	●	●		●: 文字の改訂 (2グリフ) CID-04912とCID-05505の字形を改訂 ●: 文字幅の改訂 (2グリフ) :CID-00569とCID-09233の文字幅を「499」から「500」に改訂		
ヒラギノ丸ゴ StdN W8	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●			旧バージョンで作成したデータを新バージョンの環境で開いても問題ありません。 しかし、新バージョンで作成したデータを旧バージョンで開くと、新元号「令和」の合字グリフ、Unicode 12.1、IVS対応した文字を使用していると、別の文字に置き換わる場合があります。	
ヒラギノ丸ゴ Std W2	Ver.7.10	Ver.7.11		●			文字デザイン、組体裁などの互換性に問題ありません。	
ヒラギノ丸ゴ Std W3	Ver.7.10	Ver.7.11		●				
ヒラギノ丸ゴ Std W4	Ver.7.13 Ver.7.10	Ver.7.14		●		●: 不要なベアカーニング値を削除		
ヒラギノ丸ゴ Std W5	Ver.7.10	Ver.7.11		●				
ヒラギノ丸ゴ Std W6	Ver.7.14 Ver.7.10	Ver.7.15		●		●: 文字の改訂 (2グリフ) CID-04912とCID-05505の字形を改訂 ●: 文字幅の改訂 (2グリフ) :CID-00569とCID-09233の文字幅を「499」から「500」に改訂		
ヒラギノ丸ゴ Std W8	Ver.7.10	Ver.7.11		●			文字デザイン、組体裁などの互換性に問題ありません。	
ヒラギノ丸ゴ ProN W4	Ver.8.10 Ver.8.00	Ver.8.16	●	●			旧バージョンで作成したデータを新バージョンの環境で開いても問題ありません。 しかし、新バージョンで作成したデータを旧バージョンで開くと、新元号「令和」の合字グリフ、Unicode 12.1、IVS対応した文字を使用していると、別の文字に置き換わる場合があります。	
ヒラギノ丸ゴ Pro W4	Ver.7.11	Ver.7.12		●			文字デザイン、組体裁などの互換性に問題ありません。	
ヒラギノ丸ゴ Pr6N W4	Ver.9.00	Ver.9.06	●	●			旧バージョンで作成したデータを新バージョンの環境で開いても問題ありません。 しかし、新バージョンで作成したデータを旧バージョンで開くと、新元号「令和」の合字グリフ、Unicode 12.1、IVS対応した文字を使用していると、別の文字に置き換わる場合があります。	
ヒラギノ丸ゴ Upr W4	Ver.9.00	Ver.9.01		●			文字デザイン、組体裁などの互換性に問題ありません。	
ヒラギノ明朝 StdN W2	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●			旧バージョンで作成したデータを新バージョンの環境で開いても問題ありません。 しかし、新バージョンで作成したデータを旧バージョンで開くと、新元号「令和」の合字グリフ、Unicode 12.1、IVS対応した文字を使用していると、別の文字に置き換わる場合があります。	
ヒラギノ明朝 StdN W3	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●				
ヒラギノ明朝 StdN W4	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●				
ヒラギノ明朝 StdN W5	Ver.8.02 Ver.8.01	Ver.8.16	●	●		●: 輪郭線の僅かな修正		
ヒラギノ明朝 StdN W5	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●		●: 文字位置の改訂 (1グリフ) :CID-00790の文字位置を改訂		

対象書体	対象書体旧バージョン	アップデート後新バージョン	変更点				その他	互換性について
			・新元号「令和」対応 ・Unicode 12.1対応 ・IVS対応 →詳細	不具合対応	・GB 18030-2022対応 ・AdobeGB1-6対応 →詳細			
ヒラギノ明朝 StdN W6	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●				旧バージョンで作成したデータを新バージョンの環境で開いても問題ありません。
ヒラギノ明朝 StdN W7	Ver.8.01	Ver.8.16	●	●				しかし、新バージョンで作成したデータを旧バージョンで開くと、新元号「令和」の合字グリフ、Unicode 12.1、IVS対応した文字を使用していると、別の文字に置き換わる場合があります。
	Ver.8.00		●	●			●: 文字の修正 (2グリフ) :CID-00577とCID-09241の文字を修正	
ヒラギノ明朝 StdN W8	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●				
ヒラギノ明朝 Std W2	Ver.7.13	Ver.7.14		●				●: 不要なベアカーニング値を削除
	Ver.7.10			●				
ヒラギノ明朝 Std W3	Ver.7.13	Ver.7.14		●				●: 不要なベアカーニング値を削除
	Ver.7.10			●				
ヒラギノ明朝 Std W4	Ver.7.13	Ver.7.14		●				●: 不要なベアカーニング値を削除
	Ver.7.10			●				
	Ver.7.15			●			●: 輪郭線の僅かな修正	
ヒラギノ明朝 Std W5	Ver.7.13	Ver.7.17		●				●: 文字位置の改訂 (1グリフ) :CID-00790の文字位置を改訂 ●: 輪郭線の僅かな修正
	Ver.7.10			●			●: 文字位置の改訂 (1グリフ) :CID-00790の文字位置を改訂 ●: 不要なベアカーニング値を削除 ●: 輪郭線の僅かな修正	
ヒラギノ明朝 Std W6	Ver.7.13	Ver.7.14		●				●: 不要なベアカーニング値を削除
	Ver.7.10			●				
ヒラギノ明朝 Std W7	Ver.7.11	Ver.7.12		●				●: 文字の修正 (2グリフ) :CID-00577とCID-09241の文字を修正 ●: 輪郭線の僅かな修正
	Ver.7.10			●				
ヒラギノ明朝 Std W8	Ver.7.10	Ver.7.11		●				
ヒラギノ明朝 ProN W2	Ver.8.10	Ver.8.16	●	●				旧バージョンで作成したデータを新バージョンの環境で開いても問題ありません。 しかし、新バージョンで作成したデータを旧バージョンで開くと、新元号「令和」の合字グリフ、Unicode 12.1、IVS対応した文字を使用していると、別の文字に置き換わる場合があります。
	Ver.8.00		●	●				
ヒラギノ明朝 ProN W3	Ver.8.10	Ver.8.16	●	●				
	Ver.8.00		●	●				
ヒラギノ明朝 ProN W6	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●				
ヒラギノ明朝 Pro W2	Ver.7.11	Ver.7.12		●				
ヒラギノ明朝 Pro W3	Ver.7.11	Ver.7.12		●				
ヒラギノ明朝 Pro W6	Ver.7.11	Ver.7.12		●				
ヒラギノ明朝 ProN W3	Ver.9.00	Ver.9.06	●	●				旧バージョンで作成したデータを新バージョンの環境で開いても問題ありません。 しかし、新バージョンで作成したデータを旧バージョンで開くと、新元号「令和」の合字グリフ、Unicode 12.1、IVS対応した文字を使用していると、別の文字に置き換わる場合があります。
ヒラギノ明朝 ProN W6	Ver.9.00	Ver.9.06	●	●				
ヒラギノ明朝 Upr W3	Ver.9.00	Ver.9.01		●				
ヒラギノ明朝 Upr W6	Ver.9.00	Ver.9.01		●				文字デザイン、組体裁などの互換性に問題ありません。
ヒラギノ行書 StdN W4	Ver.8.00	Ver.8.15	●					旧バージョンで作成したデータを新バージョンの環境で開いても問題ありません。 しかし、新バージョンで作成したデータを旧バージョンで開くと、新元号「令和」の合字グリフ、Unicode 12.1、IVS対応した文字を使用していると、別の文字に置き換わる場合があります。
ヒラギノ行書 StdN W8	Ver.8.01	Ver.8.15	●					旧バージョンで作成したデータを新バージョンの環境で開いても問題ありません。 しかし、新バージョンで作成したデータを旧バージョンで開くと、新元号「令和」の合字グリフ、Unicode 12.1、IVS対応した文字を使用していると、別の文字に置き換わる場合があります。 ・文字幅の改訂を行ったことにより、組体裁が変わる場合があります。[Ver.8.00のみ]
	Ver.8.00		●				●: 文字幅の改訂 (2グリフ) :CID-02177とCID-02246の文字幅を「1001」から「1000」に改訂	
こぶりなゴシック StdN W1	Ver.8.01	Ver.8.16	●	●				旧バージョンで作成したデータを新バージョンの環境で開いても問題ありません。 しかし、新バージョンで作成したデータを旧バージョンで開くと、新元号「令和」の合字グリフ、Unicode 12.1、IVS対応した文字を使用していると、別の文字に置き換わる場合があります。 ●: 輪郭線の僅かな修正
	Ver.8.00		●	●				
こぶりなゴシック StdN W3	Ver.8.01	Ver.8.16	●	●				旧バージョンで作成したデータを新バージョンの環境で開いても問題ありません。 しかし、新バージョンで作成したデータを旧バージョンで開くと、新元号「令和」の合字グリフ、Unicode 12.1、IVS対応した文字を使用していると、別の文字に置き換わる場合があります。 ・文字幅の改訂を行ったことにより、組体裁が変わる場合があります。[Ver.8.00のみ]
	Ver.8.00		●	●			●: 文字幅の改訂 (6グリフ) :CID-00850とCID-07992の文字幅を「1002」から「1000」に、CID-00892、CID-00960、CID-00987、CID-00992の文字幅を「1001」から「1000」に改訂	
こぶりなゴシック StdN W6	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●				旧バージョンで作成したデータを新バージョンの環境で開いても問題ありません。 しかし、新バージョンで作成したデータを旧バージョンで開くと、新元号「令和」の合字グリフ、Unicode 12.1、IVS対応した文字を使用していると、別の文字に置き換わる場合があります。
こぶりなゴシック Std W1	Ver.7.10	Ver.7.11		●				
こぶりなゴシック Std W3	Ver.7.10	Ver.7.11		●				文字デザイン、組体裁などの互換性に問題ありません。
こぶりなゴシック Std W6	Ver.7.10	Ver.7.11		●				
ヒラギノ角ゴールド StdN W6	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●				旧バージョンで作成したデータを新バージョンの環境で開いても問題ありません。 しかし、新バージョンで作成したデータを旧バージョンで開くと、新元号「令和」の合字グリフ、Unicode 12.1、IVS対応した文字を使用していると、別の文字に置き換わる場合があります。
ヒラギノ角ゴールド StdN W7	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●				
ヒラギノ角ゴールド StdN W8	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●				
ヒラギノ角ゴールド StdN W9	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●				
ヒラギノ角ゴールド Std W6	Ver.7.10	Ver.7.11		●				
ヒラギノ角ゴールド Std W7	Ver.7.10	Ver.7.11		●				
ヒラギノ角ゴールド Std W8	Ver.7.10	Ver.7.11		●				文字デザイン、組体裁などの互換性に問題ありません。
ヒラギノ角ゴールド Std W9	Ver.7.10	Ver.7.11		●				
ヒラギノUD角ゴ StdN W3	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●				旧バージョンで作成したデータを新バージョンの環境で開いても問題ありません。 しかし、新バージョンで作成したデータを旧バージョンで開くと、新元号「令和」の合字グリフ、Unicode 12.1、IVS対応した文字を使用していると、別の文字に置き換わる場合があります。
ヒラギノUD角ゴ StdN W4	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●				
ヒラギノUD角ゴ StdN W5	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●				
ヒラギノUD角ゴ StdN W6	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●				
ヒラギノUD角ゴ Std W3	Ver.7.10	Ver.7.11		●				
ヒラギノUD角ゴ Std W4	Ver.7.10	Ver.7.11		●				文字デザイン、組体裁などの互換性に問題ありません。
ヒラギノUD角ゴ Std W5	Ver.7.10	Ver.7.11		●				
ヒラギノUD角ゴ Std W6	Ver.7.10	Ver.7.11		●				
ヒラギノUD角ゴF StdN W3	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●				旧バージョンで作成したデータを新バージョンの環境で開いても問題ありません。 しかし、新バージョンで作成したデータを旧バージョンで開くと、新元号「令和」の合字グリフ、Unicode 12.1、IVS対応した文字を使用していると、別の文字に置き換わる場合があります。
ヒラギノUD角ゴF StdN W4	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●				
ヒラギノUD角ゴF StdN W5	Ver.8.01	Ver.8.16	●	●				●: 輪郭線の僅かな修正
	Ver.8.00		●	●				
ヒラギノUD角ゴF StdN W6	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●				
ヒラギノUD角ゴF Std W3	Ver.7.10	Ver.7.11		●				
ヒラギノUD角ゴF Std W4	Ver.7.10	Ver.7.11		●				文字デザイン、組体裁などの互換性に問題ありません。

対象書体	対象書体旧バージョン	アップデート後新バージョン	変更点			その他	互換性について
			・新元号「令和」対応 ・Unicode 12.1対応 ・IVS対応	不具合対応	・GB 18030-2022対応 ・AdobeGB1-6対応		
ヒラギノUD角ゴF Std W5	Ver.7.11 Ver.7.10	Ver.7.12		●		●: 輪郭線の僅かな修正	文字デザイン、組体裁などの互換性に問題ありません。
ヒラギノUD角ゴF Std W6	Ver.7.10	Ver.7.11		●			文字デザイン、組体裁などの互換性に問題ありません。
ヒラギノUD丸ゴ StdN W3	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●			旧バージョンで作成したデータを新バージョンの環境で開いても問題ありません。
ヒラギノUD丸ゴ StdN W4	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●			しかし、新バージョンで作成したデータを旧バージョンで開くと、新元号「令和」の合字グリフ、Unicode 12.1、IVS対応した文字を使用していると、別の文字に置き換わる場合があります。
ヒラギノUD丸ゴ StdN W5	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●			
ヒラギノUD丸ゴ StdN W6	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●			
ヒラギノUD丸ゴ Std W3	Ver.7.10	Ver.7.11		●			
ヒラギノUD丸ゴ Std W4	Ver.7.10	Ver.7.11		●			文字デザイン、組体裁などの互換性に問題ありません。
ヒラギノUD丸ゴ Std W5	Ver.7.10	Ver.7.11		●			
ヒラギノUD丸ゴ Std W6	Ver.7.10	Ver.7.11		●			
ヒラギノUD明朝 StdN W4	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●			旧バージョンで作成したデータを新バージョンの環境で開いても問題ありません。
ヒラギノUD明朝 StdN W6	Ver.8.00	Ver.8.16	●	●			しかし、新バージョンで作成したデータを旧バージョンで開くと、新元号「令和」の合字グリフ、Unicode 12.1、IVS対応した文字を使用していると、別の文字に置き換わる場合があります。
ヒラギノUD明朝 Std W4	Ver.7.10	Ver.7.11		●			文字デザイン、組体裁などの互換性に問題ありません。
ヒラギノUD明朝 Std W6	Ver.7.10	Ver.7.11		●			
ヒラギノ角ゴ 簡体中文 W3	Ver.3.21	Ver.3.30		●	●		・旧バージョンで作成したデータを新バージョンの環境で開いても問題ありません。
	Ver.3.20			●	●		しかし、新バージョンで作成したデータを旧バージョンで開くと、GB 18030-2022 実装レベル2、Adobe-GB1-6(Supplement 5を除く)対応した文字を使用していると、別の文字に置き換わる場合があります。
	Ver.3.03			●	●	●: 文字の改訂 (62グリフ) : ひらがな、カタカナの濁点、半濁点部分の字形を改訂 ●: 英語フォント名 (Hiragino Sans GB) に加え、日本語フォント名と簡体字、繁体字フォント名を追加[Ver.3.03のみ]	・各言語環境用のフォント名 (表示名) を追加したことにより、アプリケーションによっては、別のフォントに置き換わる場合があります。 [Ver.3.03のみ]
ヒラギノ角ゴ 簡体中文 W6	Ver.3.21	Ver.3.30		●	●		・旧バージョンで作成したデータを新バージョンの環境で開いても問題ありません。
	Ver.3.20			●	●		しかし、新バージョンで作成したデータを旧バージョンで開くと、GB 18030-2022 実装レベル2、Adobe-GB1-6(Supplement 5を除く)対応した文字を使用していると、別の文字に置き換わる場合があります。
	Ver.3.03			●	●	●: 文字の改訂 (62グリフ) : ひらがな、カタカナの濁点、半濁点部分の字形を改訂 ●: 英語フォント名 (Hiragino Sans GB) に加え、日本語フォント名と簡体字、繁体字フォント名を追加[Ver.3.03のみ]	・各言語環境用のフォント名 (表示名) を追加したことにより、アプリケーションによっては、別のフォントに置き換わる場合があります。 [Ver.3.03のみ]
ヒラギノ角ゴ 繁体中文 W3	Ver.3.11	Ver.3.12		●			
ヒラギノ角ゴ 繁体中文 W6	Ver.3.11	Ver.3.12		●			
游楽五号仮名 Std W2	Ver.7.10	Ver.7.12		●			
游楽五号仮名 Std W3	Ver.7.10	Ver.7.12		●			
游楽五号仮名 Std W4	Ver.7.10	Ver.7.12		●			
游楽五号仮名 Std W5	Ver.7.10	Ver.7.12		●			
游楽五号仮名 Std W6	Ver.7.10	Ver.7.12		●			
游楽五号仮名 Std W7	Ver.7.10	Ver.7.12		●			
游楽五号仮名 Std W8	Ver.7.10	Ver.7.12		●			
游楽36仮名 Std W2	Ver.7.10	Ver.7.12		●			
游楽36仮名 Std W3	Ver.7.10	Ver.7.12		●			
游楽36仮名 Std W4	Ver.7.10	Ver.7.12		●			
游楽36仮名 Std W5	Ver.7.10	Ver.7.12		●			
游楽36仮名 Std W6	Ver.7.10	Ver.7.12		●			
游楽36仮名 Std W7	Ver.7.10	Ver.7.12		●			
游楽36仮名 Std W8	Ver.7.10	Ver.7.12		●			
ヒラギノ明朝横仮名 Std W4	Ver.7.10	Ver.7.12		●			
ヒラギノ明朝横仮名 Std W5	Ver.7.10	Ver.7.12		●			
ヒラギノ明朝横仮名 Std W6	Ver.7.10	Ver.7.12		●			文字デザイン、組体裁などの互換性に問題ありません。
ヒラギノ角ゴAD仮名 Std W1	Ver.7.10	Ver.7.12		●			
ヒラギノ角ゴAD仮名 Std W2	Ver.7.10	Ver.7.12		●			
ヒラギノ角ゴAD仮名 Std W3	Ver.7.13	Ver.7.14		●			
	Ver.7.10			●		●: 不要なベアカーニング値を削除	
ヒラギノ角ゴAD仮名 Std W4	Ver.7.13	Ver.7.14		●			
	Ver.7.10			●		●: 不要なベアカーニング値を削除	
ヒラギノ角ゴAD仮名 Std W5	Ver.7.13	Ver.7.14		●			
	Ver.7.10			●		●: 不要なベアカーニング値を削除	
ヒラギノ角ゴAD仮名 Std W6	Ver.7.13	Ver.7.14		●			
	Ver.7.10			●		●: 不要なベアカーニング値を削除	
ヒラギノ角ゴAD仮名 Std W7	Ver.7.10	Ver.7.12		●			
ヒラギノ角ゴAD仮名 Std W8	Ver.7.10	Ver.7.12		●			
ヒラギノ角ゴAD仮名 Std W9	Ver.7.10	Ver.7.12		●			
ヒラギノ角Pack仮名 Std W2	Ver.7.10	Ver.7.12		●			
ヒラギノ角Pack仮名 Std W3	Ver.7.10	Ver.7.12		●			
ヒラギノ角Pack仮名 Std W4	Ver.7.10	Ver.7.12		●			
ヒラギノ角Pack仮名 Std W5	Ver.7.10	Ver.7.12		●			
ヒラギノ角Pack仮名 Std W6	Ver.7.10	Ver.7.12		●			
築地体初号仮名	Ver.7.12	Ver.7.20					
築地体三十五ポイント仮名	Ver.7.12	Ver.7.20					
築地体一号太仮名	Ver.7.12	Ver.7.20					
築地体三号細仮名	Ver.7.12	Ver.7.20					
築地体三号太仮名	Ver.7.12	Ver.7.20					
江川活版三行書仮名	Ver.7.12	Ver.7.20					
築地体前期五号仮名	Ver.7.12	Ver.7.20					
築地体後期五号仮名	Ver.7.12	Ver.7.20					
築地体文倉五号仮名	Ver.7.12	Ver.7.20					